

徐工XCF50KT叉车

XCMG XCF50KT Forklift



XCF50KT

Diesel Forklift



主要技术参数

Main Technical Data

序号	项目 Item		单位 Units	参数Parameters
				XCF50KT
1	额定起重量 Rated lifting capacity		kg	5000
2	全长 Overall length		mm	4160
3	全宽 Overall width	车轮宽 Width(wheel)	mm	1500
		车架宽 Width(frame)	mm	1500
4	全高 Overall high	不起升门架高度 Min. mast height	mm	2280
		司机室高度 Cab height	mm	2400
		作业时最大高度 Max. mast height	mm	4320
5	轴距 Wheelbase		mm	2000
6	前悬距 Front overhang		mm	535
7	前轮距 Track(front)		mm	1196
8	后轮距 Track(rear)		mm	1190
9	最小离地间隙 Min. ground clearance	门架下端 Under mast(unloaded/rated load)	mm	180
		车架中部 Middle of truck(unloaded/rated load)	mm	180
10	无载最大起升高度 Max. lifting height		mm	3000
11	门架倾角(前/后) Mast tilting(forwards/backwards)		(°)	6/12
12	自重 Dead weight		kg	6800
13	最大起升速度(满载/空载) Max. lifting speed (rated load/unloaded)		mm/s	380/460
14	最大下落速度(满载/空载) Max. lowering speed (rated load/unloaded)		mm/s	450/500
15	最大行驶速度(满载/空载) Travelling speed (rated load/unloaded)		mm/s	27/30
16	最小转弯半径 Min. turning radius		mm	2790
17	最大爬坡度 Max.grade-ability		%	20
18	满载最大牵引力 Max. drawbar pull(rated load)		kN	21

主要配套件明细表

Main parts list

序号 N0.	名 称 Name	型 号 Model	厂 家 Manufacturer
1	发动机 Engine	Xinchai EuroV 4E30YG52	新柴 Xinchai
2	变速箱 Transmission	Hydraulic Front 2/Reverse 1	中柴 Zhongchai
3	轮胎 Tire	Front:300-15-18PR Rear:7.00-12-12PR	
4			
5			
6			
7			
8			



地址: 中国江苏徐州市诚意路99号

Add: No.99 , Chengyi Road , XuzhouJiangsu ,
China

电话(Tel): +86-516-87888825

质量监督电话(Quality Inquiry Tel): 0516-87888674

备件电话(Spare Parts Tel): 0516-87888846

邮编(Post Code): 221137

网址(Web): <http://www.xcmg.com/xggj>

服务热线 Service Tel

400-110-9999

400-001-5678



本印刷品不属于合同。出于产品不断改进的需要，我们保留对产品型号、参数、配置进行变更的权利，恕不另行通知。图片仅供参考，具体产品以实物为准。图片中产品可能并非标准配置，部分部件可能需要另行购置。办理牌照和上路行驶需遵守当地法规。

This print does not belong to the contract. We reserve the right to modify the design (such as product model, parameters and configuration) without notice for improvement. The pictures are just for reference. The product in the picture may not be standard configuration. Some parts need to be purchased separately. Conform to the local laws for license application and road traveling.